SERVISNÍ SMLOUVA

„Zajištění oprav a servisních služeb gastro zařízení v sídle NKÚ a ve školicím středisku Přestavlky“

Číslo smlouvy Poskytovatele	Číslo smlouvy Objednatele
	46/180/2026

INTERGAST SERVIS s.r.o. **(dále jen „Poskytovatel“)**		**Česká republika - Nejvyšší kontrolní úřad (dále jen „Objednatel“)**	
Se sídlem:	Na Vinobraní 1792/55, 106 00 Praha 10	Se sídlem:	Komunardů 1634/44, 170 00 Praha 7
Zastoupený:	Jiří Krieger	Jejímž jménem jedná:	Ing. Martin Dittmann
Funkce:	jednatel společnosti	Funkce:	ředitel odboru hospodářské správy
Kontaktní osoby:	Karel Volf	Kontaktní osoby:	Ing. Jaroslav Kužel, Ing. Stanislav Šandera
Funkce:	manažer servisu	Funkce:	vedoucí oddělení správy sídla, vedoucí oddělení provozu školicího střediska
Tel.:	724 775 998	Tel.:	602 688 252, 720 837 450
E-mail:	volf@intergastservis.cz	E-mail:	jaroslav.kuzel@nku.gov.cz; stanislav.sandera@nku.gov.cz
IČO:	17342929	IČO:	49370227
DIČ:	CZ17342929	DIČ:	není plátce DPH
Zapsaná v obchodním rejstříku:	C 370291 vedená u Městského soudu v Praze	Zapsaná v obchodním rejstříku:	nezapsán
Bank. spojení:	Komerční banka, a.s., č. ú. 123-7632600217/0100	Bank. spojení:	Česká národní banka č. ú. 30027001/0710
Identifikátor datové schránky:	grhjtbs	Identifikátor datové schránky:	s3caayq

(společně též „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavírají následující smlouvu na **zajištění oprav a servisních služeb gastro zařízení v sídle NKÚ a ve školicím středisku Přestavlky** (dále jen „smlouva“) ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

PREAMBULE

Tato smlouva je uzavírána na základě výsledku výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem **„Zajištění oprav a servisních služeb gastro zařízení“** (dále jen „veřejná zakázka“). Účelem této smlouvy je zajištění bezproblémového provozu a fungování technologií gastro provozu. Pokud se v této smlouvě odkazuje na zadávací podmínky či nabídku Poskytovatele, míní se tím dokumenty související s výběrovým řízením veřejné zakázky.

I.

Předmět a rozsah Smlouvy

(1) Předmětem této smlouvy je poskytování služeb spočívajících v zajištění

a. pozáručních oprav;

b. pravidelných profylaktických prohlídek;

c. dodávek originální chemie k provozu a údržbě gastro zařízení.

(2) Rozsah prací je uveden v Příloze č. 2 – Seznam gastro zařízení a periodicita servisních služeb, která je nedílnou součástí této smlouvy.

(3) Profylaktické prohlídky dle této smlouvy představují preventivní servisní údržbu zaměřenou na provozní spolehlivost a prodloužení životnosti gastro zařízení. Smluvní strany se dohodly, že profylaktické prohlídky dle této smlouvy nezahrnují činnosti, které má Objednatel zajištěny samostatnými smlouvami (zejména revize a kontroly elektrické bezpečnosti, případné povinné revize vyhrazených technických zařízení a pravidelné hygienické/sanační úkony na mycích technologiích, jsou-li sjednány samostatně). Poskytovatel je však povinen v rámci profylaxe upozornit na zjevné závady či rizika zjištěná na zařízení a navrhnout potřebná opatření, která mohou být následně řešena postupem podle této smlouvy nebo podle příslušných specializovaných smluv.

(4) Poskytovatel se zavazuje používat schválená a kalibrovaná diagnostická zařízení, měřicí přístroje, nářadí apod. s platnými elektro revizemi a zavazuje se dodržovat technologické postupy stanovené výrobcem zařízení jednotlivých gastro systémů.

(5) Poskytovatel se zavazuje plnit své povinnosti s odbornou péčí, na své náklady a na své nebezpečí, ve stanovených termínech řádně a včas a v požadované kvalitě svými kvalifikovanými pracovníky, podle pokynů Objednatele, v souladu se zájmy Objednatele a v souladu s příslušnými právními předpisy.

(6) Poskytovatel prohlašuje, že k provádění činností, které jsou předmětem plnění dle této smlouvy, má potřebná oprávnění a provádění prací zajistí osobami proškolenými a odborně způsobilými. Poskytovatel je povinen udržovat si po dobu trvání smlouvy odbornou způsobilost, kterou je na vyžádání Objednatele povinen prokázat.

II.

Provádění díla

(1) Objednatel oznamuje požadavek na servisní zásah, opravu, profylaktickou prohlídku, dodávku chemie atd. (dále jen společně „servisní zásah“) Poskytovateli telefonicky nebo elektronicky (e-mailem) prostřednictvím kontaktních osob Objednatele.

- **telefonicky na tel. čísle: *724 10 20 40***
- **e- mailem na adresu: *info@intergastservis.cz***

(2) Poskytovatel je povinen obratem Objednateli potvrdit přijetí požadavku na servisní zásah e-mailem kontaktní osobě Objednatele.

(3) Není-li sjednáno jinak, nastoupí Poskytovatel na servisní zásah nejpozději do 24 hodin od nahlášení požadavku Objednatelem.

(4) Pokud bude Objednatel požadovat odstranění havarijního stavu, nebo opravu mimo pracovní dobu provozovatele gastro zařízení, musí to výslovně uvést při nahlášení požadavku. Jedná se zejména o poruchy gastro zařízení typu konvektomat, varný aparát, el. kotel a veškeré zařízení technologie chlazení. V případě doručení požadavku na servisní zásah mimo pracovní dobu

nastoupí Poskytovatel na servisní zásah nejpozději do 3 hodin od nahlášení požadavku Objednatelem.

(5) Poskytovatel je povinen ukončit servisní zásah v co nejkratší době, v termínu stanoveném Objednatelem po dohodě s Poskytovatelem. V odůvodněných případech na základě požadavku Poskytovatele může Objednatel dodatečně poskytnout delší lhůtu pro ukončení servisního zásahu.

(6) Pokud Poskytovatel neukončí servisní zásah ani v dodatečně Objednatelem poskytnuté lhůtě má Objednatel právo vyřešit havarijní stav nebo provozní problém prostřednictvím třetí osoby. Prodlení s ukončením servisního zásahu bude považováno za podstatné porušení této smlouvy.

(7) Součástí plnění jsou i činnosti v tomto článku výslovně nespecifikované, které však jsou k řádné funkčnosti systému nezbytné, a o kterých Poskytovatel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět.

III.

Místo plnění Smlouvy

Místem plnění jsou:

- gastro provoz v sídle Objednatele, Komunardů 1634/44, Praha 7, Holešovice;
- gastro provoz ve školicím středisku Přestavlky u Slap čp. 288, 252 08 Slapy.

Jedná se o neveřejné budovy.

IV.

Další povinnosti Smluvních stran

(1) Poskytovatel je povinen postupovat tak, aby se omezení funkčnosti týkalo jen konkrétního zařízení, na nějž byl vyžádán servisní zásah, a ostatní spravovaná zařízení zůstala v plně funkčním stavu (pokud je to dle povahy servisu možné).

(2) Objednatel se zavazuje zajistit Poskytovateli nezbytnou součinnost při plnění předmětu této smlouvy a za plnění poskytnuté řádně a včas uhradit Poskytovateli sjednanou cenu uvedenou v článku V.

(3) Poskytovatel odpovídá Objednateli za škodu způsobenou porušením povinností Poskytovatele stanovených touto smlouvou.

(4) Poskytovatel bere na vědomí, že při vstupu do objektů musí dodržovat i režimová opatření stanovená pro pohyb cizích osob v objektech Objednatele. Po dobu pobytu Poskytovatele v objektech Objednatele bude vždy přítomen zástupce Objednatele.

(5) Smluvní strany jsou povinny navzájem se předem informovat o veškerých skutečnostech důležitých pro plnění předmětu této smlouvy.

V.

Cenové a platební podmínky

(1) Cena za poskytované služby dle článku I. odst. (1) písm. b) včetně nákladů na dopravu činí **475 976,80 Kč bez DPH** ročně.

(2) Hodinové sazby v obou provozovnách za servisní zásah podle času zásahu uvedených v článku I. odst. (1) písm. a):

a. Práce servisního technika v pracovní době Po - Pá od 7:00 hod. do 16:00 hod. **1 500 Kč bez DPH/hod.**,

b. Práce servisního technika mimo pracovní dobu Po-Pá od 16:00 hod. do 22:00 hod. **2 100 Kč bez DPH/hod.**,

(3) Doprava při provádění servisního zásahu v gastro provozu Praha bude uplatňována paušální částkou za jeden výjezd Poskytovatele (cesta tam a zpět) která činí **950 Kč bez DPH.**

(4) Doprava při provádění servisního zásahu v gastro provozu ŠS Přestavlky bude uplatňována paušální částkou za jeden výjezd Poskytovatele (cesta tam a zpět), která činí **2 250 Kč bez DPH.**

(5) Ceník chemie k provozu gastro zařízení je uveden v příloze č. 1 této smlouvy.

(6) Cena za materiál a náhradní díly potřebné k opravám bude účtována Poskytovatelem zvlášť. Bude účtována podle jejich skutečné ceny, vynaložené Poskytovatelem na jejich pořízení. Pořizovací cenu je Poskytovatel povinen před nákupem předložit Objednateli ke schválení, na vyžádání je povinen Objednateli prokázat cenu materiálu a náhradních dílů formou daňového nákupního dokladu.

(7) Práce servisního technika podle článku I. odst. (1) písm. a) budou vždy účtovány samostatným daňovým dokladem, jehož přílohou bude doklad o provedení práce odsouhlasený kontaktní osobou Objednatele.

(8) Cena za provedení pravidelných profylaktických prohlídek bude hrazena na základě daňového dokladu vystaveného Poskytovatelem, jehož přílohou bude doklad o provedení profylaktické prohlídky odsouhlasený kontaktní osobou Objednatele.

(9) Poskytovatel bude veškerá plnění poskytovaná pro gastro provoz Praha a gastro provoz ŠS Přestavlky fakturovat odděleně. Pro každou provozovnu bude vystaven samostatný daňový doklad obsahující pouze plnění poskytnutá pro danou provozovnu.

(10) K ceně bude účtována DPH ve výši stanovené platnými právními předpisy.

(11) Platby za plnění budou probíhat výhradně bezhotovostně v korunách českých. Objednatel bude hradit cenu za plnění na základě daňových dokladů – elektronických faktur vystavovaných Poskytovatelem.

(12) Faktura vystavená Poskytovatelem musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené právními předpisy, číslo smlouvy Objednatele a požadované přílohy. Faktura bude zaslána Objednateli elektronicky do datové schránky Objednatele nebo na e-mailovou adresu: podatelna@nku.gov.cz.

(13) V případě, že elektronická faktura nebude obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy a touto smlouvou, nebo bude-li obsahovat nesprávné údaje nebo nebudou-li k elektronické faktuře doloženy požadované přílohy, je Objednatel oprávněn elektronickou fakturu vrátit Poskytovateli k opravě, či novému vystavení. V takovém případě doba splatnosti v celé sjednané délce začne plynout až dnem doručení elektronické faktury obsahující správné údaje a všechny náležitosti podle této smlouvy Objednateli.

(14) Splatnost faktury je stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Dnem úhrady se rozumí den, kterým je fakturovaná částka odepsána z účtu Objednatele ve prospěch účtu Poskytovatele. V případě obdržení faktury po 20. 12. kalendářního roku se splatnost prodlužuje na 60 dnů s právem Objednatele uhradit cenu po částech.

(15) V případě, že v důsledku rozpočtového provizoria dojde k dočasné nemožnosti úhrady peněžitých závazků Objednatele z důvodu nedostupnosti rozpočtových prostředků v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, má se za to, že Objednatel není v prodlení s plněním peněžitých závazků splatných v době rozpočtového provizoria. Splatnost všech daňových dokladů se v případě vzniku rozpočtového provizoria posouvá na patnáctý (15.) den po uvolnění rozpočtových prostředků pro rozpočtovou kapitolu Objednatele, nejpozději však do 30. června příslušného kalendářního roku.

(16) V případě prodlení s úhradou peněžního závazku jsou smluvní strany oprávněny požadovat úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb.

(17) Poskytovatel bere na vědomí, že Objednatel neposkytuje žádné zálohy k předmětu plnění.

VI.

Záruční podmínky

(1) Poskytovatel odpovídá za kvalitu plnění dle této smlouvy a zaručuje, že dílo bude provádět v souladu s podmínkami této smlouvy. Poskytovatel poskytuje záruku na náhradní díly montované při servisním zásahu a na provedené opravy ve stejné délce, v jaké ji poskytuje výrobce či prodejce náhradního dílu, nejméně však 6 měsíců od data předání a převzetí plnění.

(2) Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní Objednatel u Poskytovatele písemně s popisem vady.

(3) Poskytovatel je povinen oprávněně reklamované vady odstranit bezplatně, nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení reklamace Objednatelem, pokud nebude smluvními stranami dohodnuta jiná lhůta.

VII.

Práva a povinnosti Smluvních stran

(1) Poskytovatel a Objednatel jsou povinni si poskytovat nezbytnou součinnost k plnění předmětu této smlouvy a vzájemně se předem informovat o veškerých skutečnostech důležitých pro plnění předmětu této smlouvy.

(2) Poskytovatel prohlašuje, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jeho podnikatelskou činností třetím osobám na částku plnění ve výši minimálně 10 000 000 Kč a zavazuje se udržovat toto pojištění po celou dobu trvání této smlouvy a na žádost Objednatele kdykoli prokázat rozsah svého pojištění.

(3) Poskytovatel se zavazuje, že při plnění smlouvy bude postupovat tak, aby nedošlo k neoprávněnému zásahu do práv třetích stran.

(4) Poskytovatel odpovídá Objednateli za škodu způsobenou porušením povinností Poskytovatele stanovených touto smlouvou.

VIII.

Sankce

(1) V případě prodlení s prováděním díla, se zahájením servisního zásahu nebo s ukončením servisního zásahu Poskytovatel uhradí smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý jednotlivý případ a za každý i započatý den prodlení. V případě prodlení s nástupem na havarijní zásah dle čl. II odst. (4) Poskytovatel uhradí smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý jednotlivý případ a za každou i započatou hodinu prodlení.

(2) Při prodlení Poskytovatele s odstraněním oznámené vady delším než deset pracovních dnů, nebo v dodatečné lhůtě poskytnuté Objednatelem, je Objednatel oprávněn zajistit si opravu prostřednictvím třetí osoby na náklady Poskytovatele. V případě odstranění vady třetí osobou je Poskytovatel v prodlení se svým plněním až do doby skutečného odstranění vady, Poskytovatel je oprávněn poskytnout třetí osobě součinnost. Prodlení dle tohoto odstavce bude považováno za podstatné porušení této smlouvy.

(3) Žádná ze smluvních stran není odpovědná za prodlení způsobené okolnostmi vylučujícími odpovědnost. Za okolnosti vylučující odpovědnost se považuje překážka, jež nastala nezávisle na vůli povinné strany a brání jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by

povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala a dále, že by v době vzniku překážku předvídala. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná strana byla v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla z jejích hospodářských poměrů. Účinky vylučující odpovědnost jsou omezeny pouze na dobu, dokud trvá překážka, s níž jsou tyto povinnosti spojeny.

(4) Smluvní pokuta je splatná do 30 kalendářních dnů od data, kdy byla povinné smluvní straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení oprávněnou smluvní stranou, a to na účet oprávněné smluvní strany uvedené v písemné výzvě.

IX.

Náhrada škody

(1) Poskytovatel odpovídá za škodu způsobenou vadným plněním, porušením zákonné povinnosti, smluvní povinnosti nebo porušením zásad dobrých mravů. Poskytovatel je povinen bude-li to možné a účelné, k náhradě škody uvedením do předešlého stavu. Možnost a účelnost náhrady škody uvedením do předešlého stavu posoudí Objednatel a bez zbytečného odkladu rozhodne o náhradě škody buďto uvedením do předešlého stavu, přičemž současně stanoví způsob uvedení do předešlého stavu, nebo o peněžní náhradě škody.

(2) Žádná ze smluvních stran není v prodlení a ani nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této smlouvy, bránila-li jí v jejich splnění nějaká z překážek vylučující povinnost k náhradě ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.

X.

Doba trvání smlouvy a její ukončení

(1) Smlouva se uzavírá na dobu 3 let.

(2) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

(3) Smluvní strany mohou ukončit smlouvu:

a) písemnou dohodou
b) písemným odstoupením v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku či v případech podstatného porušení smlouvy,

(4) Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy zanikají práva a povinnosti stran ze smlouvy pro dosud nesplněnou část závazku, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a jiných ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

(5) Odstoupením od této smlouvy není dotčena platnost ani účinnost ustanovení této smlouvy, která se týkají nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, nároku na zaplacení smluvní pokuty a řešení sporů

(6) Za podstatné porušení smlouvy ze strany Objednatele se považuje prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky delší než 14 kalendářních dní po marném uplynutí dodatečné lhůty k nápravě poskytnuté Poskytovatelem v písemné upomínce (urgenci) doručené Objednateli.

(7) Za podstatné porušení smlouvy ze strany Poskytovatele se považuje také realizace předmětu plnění smlouvy v rozporu s ustanoveními smlouvy anebo jiných závazných dokumentů, či právních předpisů.

XI.

Kontaktní osoby

(1) Smluvní strany určují pro vzájemnou komunikaci v jednotlivých oblastech působnosti kontaktní osoby (příp. službu) a kontaktní údaje. Každá smluvní strana je povinna aktualizovat své kontaktní údaje a kontaktní osoby. Taková změna, písemně druhé smluvní straně sdělená, není změnou smlouvy a nevyžaduje uzavření dodatku ke smlouvě.

Kontaktními osobami smluvních stran jsou:

za Objednatele v gastro provozovně NKÚ Praha

Hlášení poruch, příjem předávacích protokolů od servisní firmy a následná elektronická komunikace	Ing. Jaroslav Kužel	602 688 252	jaroslav.kuzel@nku.gov.cz
Hlášení poruch, příjem předávacích protokolů od servisní firmy a následná elektronická komunikace	Mgr. Viktoria Kopp	702 239 150	viktoria.kopp@nku.gov.cz
Hlášení poruch – provozovatel gastro zařízení	Peter Babčák	602 618 363	bbfood@seznam.cz

za Objednatele v gastro provozovně ŠS Přestavlky

Hlášení poruch, příjem předávacích protokolů od servisní firmy a následná elektronická komunikace	Ing. Stanislav Šandera	720 837 450	stanislav.sandera@nku.gov.cz
Hlášení poruch, příjem předávacích protokolů od servisní firmy a následná elektronická komunikace	Ing. Veronika Kubíčová	728 516 725	veronika.kubicova@nku.gov.cz

za Poskytovatele

Odborný servisní technik	David Štrencl	724 947 790	strencl@intergastservis.cz
Odborný servisní technik	Jan Beránek	724 275 337	beranek@intergastservis.cz
Odborný servisní technik	Petr Fiala	602 436 030	fiala@intergastservis.cz
Pohotovostní telefon, mail dostupný v režimu 24/7	Hotline	724 10 20 40	info@intergastservis.cz

XII.

Závěrečná ujednání

(1) Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

(2) Nevylučuje se využití poradních a expertních služeb dalších osob.

(3) Objednatel nemá povinnost jednat s jakoukoliv třetí osobou kromě Poskytovatele.

(4) Poskytovatel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky ani pohledávky z této smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

(5) Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze vzestupně číslovanými písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.

(6) V případě rozporu při plnění závazků ze smlouvy, a to zejména v případech neupravených smlouvou, platí zadávací podmínky veřejné zakázky stanovené Objednatelem, nabídka Poskytovatele a ustanovení občanského zákoníku, a to v tomto uvedeném pořadí.

(7) Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory vyplývající ze vzniku, výkladu, realizace a ukončení této smlouvy, jakož i veškeré sporné vztahy mezi smluvními stranami z této smlouvy vyplývající (dále jen „spory“), se budou snažit řešit nejprve smírnou cestou.

(8) Veškeré spory související s touto smlouvou se smluvní strany zavazují řešit především na úrovni oprávněných osob, popř. osob jim funkčně nadřízených. Nepodaří-li se spor vyřešit ani zástupcům podepisujícím smlouvu ve lhůtě alespoň třicet (30) dnů, bude spor řešen soudně. Příslušným soudem v prvním stupni je soud v Praze.

(9) Poskytovatel prohlašuje, že výslovně souhlasí se zveřejněním této smlouvy včetně všech jejích příloh a případných dodatků na internetových stránkách objednatele, na elektronickém tržišti a na profilu zadavatele s nepřetržitým dálkovým přístupem.

(10) Dojde-li ke změně statutu (změna právní formy právnické osoby, fúze právnických osob, rozdělení právnické osoby) Poskytovatele, je tento povinen oznámit nové skutečnosti Objednateli ve lhůtě 14 dnů od nabytí právní moci takové změny.

(11) Poskytovatel převzal na sebe nebezpečí změny okolností po uzavření této smlouvy, a proto mu nepřísluší domáhat se práv uvedených v § 1765 odst. 1 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.

(12) Tato smlouva je vypracována v elektronickém vyhotovení a podepsána elektronickými podpisy.

(13) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz dohody o celém obsahu této smlouvy připojují své podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Tabulka Nabídková cena

Příloha č. 2 - Seznam gastro zařízení, periodicita a rozsah servisních profylaktických kontrol

Ing. Martin Dittmann
DN: P952248, Martin, Dittmann, Ing. Martin Dittmann, 100,1394, Nejvyšší kontrolní úřad, NTRCZ-49370227, CZ
02.11.2026 10:40

Jiří Krieger
Digitálně podepsal Jiří Krieger
Datum: 2026.11.02 13:25:57 +01'00'

.....	.....
Objednatel	**Poskytovatel**
Ing. Martin Dittmann ředitel odboru hospodářské správy Česká republika – Nejvyšší kontrolní úřad	*Jiří Krieger* *jednatel společnosti* *INTERGAST SERVIS s.r.o.*

Příloha č. 1. Tabulka Nabídková cena

Souhrn cen za "Zajištění oprav a servisních služeb gastro zařízení" za 3 roky	
Položka souhrnu	Kč bez DPH
Zajištění oprav a servisních služeb gastro zařízení v sídle NKÚ a ve školicím středisku Přestavlky viz list Excelu "Gastroprovoz - Profylaxe"	1 427 930,40 Kč
Náklady na dodanou chemii pro gastrozařízení umístěné v sídle objednatele (v Praze) viz list Excelu "Chemie Praha"	92 562,00 Kč
Náklady na dodanou chemii pro gastrozařízení umístěne ve ŠS Přestavlky objednatele viz list Excelu "Chemie ŠS Přestavlky"	77 365,00 Kč
Nabídková cena celkem bez DPH	**1 597 857,40 Kč**

Tabulka - nabídková cena							
"Zajištění oprav a servisních služeb gastro zařízení"							
Pozn. Vysvětlivky k vyplnění tabulky jsou uvedeny pod tabulkou.							
Technologie/Umístění		**Popis zařízení**	**Ks**	**Četnost/rok**	**Jednotková cena za prohlídku bez DPH včetně dopravy**	**Cena bez DPH za 1 rok**	**Cena bez DPH za 3 roky**
Technologie gastro Praha							
gastro technologie	G7-kuchyně	El. konvektomat MKN FlexiCombi Classic 6.1	1	1	4 990,00 Kč	4 990,00 Kč	14 970,00 Kč
gastro technologie	G7-kuchyně	El. konvektomat MKN FlexiCombi Classic 12.1	1	1	4 990,00 Kč	4 990,00 Kč	14 970,00 Kč
gastro technologie	G7-kuchyně	El. konvektomat MKN FlexiCombi Classic 6.1	1	1	4 990,00 Kč	4 990,00 Kč	14 970,00 Kč
gastro technologie	G7-kuchyně	El. konvektomat MKN FlexiCombi Classic 12.1	1	1	4 990,00 Kč	4 990,00 Kč	14 970,00 Kč
gastro technologie	G7-kuchyně	Změkčovač vody BWT Bestmax 2XL - výměna patron	4	1	10 104,20 Kč	40 416,80 Kč	121 250,40 Kč
gastro technologie	G7-kuchyně	iVario PRO S-2 - multifunkční pánev	1	1	5 800,00 Kč	5 800,00 Kč	17 400,00 Kč
gastro technologie	G7-kuchyně	FlexiChef team 2+2 varný aparát	1	1	14 900,00 Kč	14 900,00 Kč	44 700,00 Kč
gastro technologie	G7-kuchyně	El. kotel BI100-98ET, 100 l, vč. napouštěcí baterie	1	1	1 200,00 Kč	1 200,00 Kč	3 600,00 Kč
gastro technologie	G7-kuchyně	Menu systém vestavný multicooker VMC-3-ER, kapacita 25	1	1	700,00 Kč	700,00 Kč	2 100,00 Kč
gastro technologie	G7-kuchyně	Indukční plotna vestavná - 2 zóny, MS-I-20EFP 660	1	1	700,00 Kč	700,00 Kč	2 100,00 Kč
gastro technologie	G7-kuchyně	Stolní vakuová balička Henkelman Jumbo 35, vč. čerpadla	1	1	5 200,00 Kč	5 200,00 Kč	15 600,00 Kč
gastro technologie	G16-výdej	Menusystem SINA One - indukční vařič 1-zónový	2	1	700,00 Kč	1 400,00 Kč	4 200,00 Kč
gastro technologie	G16-výdej	Menusystem - vařič těstovin GN 1/1	1	1	700,00 Kč	700,00 Kč	2 100,00 Kč
gastro technologie	G16-výdej	Menusystem MS-G-40E - zabudovaná grilovací deska	1	1	700,00 Kč	700,00 Kč	2 100,00 Kč
gastro technologie	G16-výdej	Režon - vyhřívaný stůl, šachta vpravo	1	1	700,00 Kč	700,00 Kč	2 100,00 Kč
gastro technologie	G16-výdej	Menusystem - vodní lázeň GN 1/1	2	1	700,00 Kč	1 400,00 Kč	4 200,00 Kč
gastro technologie	G16-výdej	Vyhřívaná vodní lázeň 4x GN 1/1 nedělená	1	1	700,00 Kč	700,00 Kč	2 100,00 Kč
gastro technologie	G16- výdej	Zabudovaný vyhřívaný zásobník na talíře ASBER HPD 28	2	1	700,00 Kč	1 400,00 Kč	4 200,00 Kč
gastro technologie	G16- výdej	Vyhřívaná vodní lázeň 3x GN 1/1 nedělená ASBER	2	1	700,00 Kč	1 400,00 Kč	4 200,00 Kč
gastro technologie	G16- výdej	Teplá suchá vana Edesa DDBM 3113x GN 1/1 vč. vlastního agregátu	1	1	700,00 Kč	700,00 Kč	2 100,00 Kč
gastro technologie	G06-hrubá přípravna zeleniny	Nerezová škrabka vč. lapače tuku a slupek, ŠKBZ-12	1	1	700,00 Kč	700,00 Kč	2 100,00 Kč
Celkem cena doporučené pravidelné prohlídky bez DPH:						**98 676,80 Kč**	**296 030,40 Kč**
Technologie gastro ŠS Přestavlky							
gastro technologie	kuchyň	Plynový sporák s plynovou troubou Küpperbusch OGH 417 VAR	1	1	4 200,00 Kč	4 200,00 Kč	12 600,00 Kč
gastro technologie	kuchyň	Konvektomat el. Hounö, K 2.06	1	1	5 500,00 Kč	5 500,00 Kč	16 500,00 Kč
gastro technologie	kuchyň	Elektrický sporák, Küpperbusch OEH 515	1	1	700,00 Kč	700,00 Kč	2 100,00 Kč
gastro technologie	kuchyň	Elektická pánev, Küpperbusch OEH 230	1	1	700,00 Kč	700,00 Kč	2 100,00 Kč
gastro technologie	kuchyň	Pánev plynová nerezová smažící, Küpperbusch OGP 500	1	1	3 800,00 Kč	3 800,00 Kč	11 400,00 Kč
gastro technologie	kuchyň	Stroj kuchyňský univerzál (robot), SPAR SP 60	1	1	1 300,00 Kč	1 300,00 Kč	3 900,00 Kč
gastro technologie	kuchyň	Kotel plynový rychlovarný, Küpperbusch OGS 060	1	1	4 200,00 Kč	4 200,00 Kč	12 600,00 Kč
gastro technologie		Škrabka brambor nerez, Vares ŠKBZ 12	1	1	700,00 Kč	700,00 Kč	2 100,00 Kč
Celkem cena doporučené pravidelné prohlídky bez DPH:						**21 100,00 Kč**	**63 300,00 Kč**

Technologie/Umístění		Popis	Ks	Četnost/rok	Jednotková cena za prohlídku bez DPH včetně dopravy	Cena bez DPH za 1 rok	Cena bez DPH za 3 roky
Technologie chlazení Praha							
Chlazení	G4 sklad chalz.potravin	Mrazící skříň DF-600, 600 l , GN 2/1 s ventilátorem	1	1	1 100,00 Kč	1 100,00 Kč	3 300,00 Kč
Chlazení	G4 sklad chalz.potravin	Chladící skříň DR-600, 600 l, GN 2/1 s ventilátorem	2	1	1 100,00 Kč	2 200,00 Kč	6 600,00 Kč
Chlazení	G4 sklad chalz.potravin	Brema GB 902 - výrobník ledové tříště + zásobník	1	1	3 500,00 Kč	3 500,00 Kč	10 500,00 Kč
Chlazení	G4 sklad chalz.potravin	Chladící box bez podlahy, dveře 800 mm,připojen na centrální strojovnu	3	1	4 300,00 Kč	12 900,00 Kč	38 700,00 Kč
Chlazení	G4 sklad chalz.potravin	Mrazící box vč. stropního agregátu, dveře 800 mm	1	1	1 100,00 Kč	1 100,00 Kč	3 300,00 Kč
Chlazení	G7 kuchyně	Irinox ICY S - šoker	1	1	5 900,00 Kč	5 900,00 Kč	17 700,00 Kč
Chlazení	G9-studená kuchyně	Chladící stůl třísekcový s vlastním agregátem pravá šachta	1	1	1 100,00 Kč	1 100,00 Kč	3 300,00 Kč
Chlazení	G16 výdej	Chladící stůl dvousekcový s vl. agregátem, pravá šachta	2	1	1 100,00 Kč	2 200,00 Kč	6 600,00 Kč
Chlazení	G16 výdej	Zabudovaná chladící vana GN 3/1	2	1	1 100,00 Kč	2 200,00 Kč	6 600,00 Kč
Chlazení	G17 bar	Chlazená nabídková vitrína obslužná vč. 2 polic, osvětlení a vlastním podvěšeným agregátem	4	1	1 100,00 Kč	4 400,00 Kč	13 200,00 Kč
Chlazení	G17 bar	BREMA CB 416 - Výrobník kostkového ledu	1	1	3 500,00 Kč	3 500,00 Kč	10 500,00 Kč
Chlazení	G17 bar	Chladící stůl nápojový dvousekcový s umyvadlem vč. vlastního agregátu	1	1	1 100,00 Kč	1 100,00 Kč	3 300,00 Kč
Chlazení	G17 bar	Chladící stůl nápojový třísekcový s umyvadlem vč. vlastního agregátu	1	1	1 100,00 Kč	1 100,00 Kč	3 300,00 Kč
Chlazení	G17 bar	Chlazená vana GN 1/1 vč. vlastního agregátu	1	1	1 100,00 Kč	1 100,00 Kč	3 300,00 Kč
Celkem cena doporučené pravidelné prohlídky bez DPH:						**43 400,00 Kč**	**130 200,00 Kč**
Technologie chlazení ŠS Přestavlky							
Chlazení		Box chladící, F.R.C./ARCI1	1	1	1 100,00 Kč	1 100,00 Kč	3 300,00 Kč
Celkem cena doporučené pravidelné prohlídky bez DPH:						**1 100,00 Kč**	**3 300,00 Kč**

Technologie/Umístění		Popis	Ks	Četnost/rok	Jednotková cena za prohlídku bez DPH včetně dopravy	Cena bez DPH za 1 rok	Cena bez DPH za 3 roky
Technologie mytí Praha							
Mytí	G8- umývárna provozního nádobí	Mycí stroj na černé nádobí Ecomax 10B vč. odpadního čerpadla - profylaxe	1	1	5 700,00 Kč	5 700,00 Kč	17 100,00 Kč
		Sanitace	1	2	3 300,00 Kč	6 600,00 Kč	19 800,00 Kč
		Odvápnění	1	2	3 100,00 Kč	6 200,00 Kč	18 600,00 Kč
Mytí	G15-umývárna stolního nádobí	Průchozí myčka TLW	1	1	5 700,00 Kč	5 700,00 Kč	17 100,00 Kč
		Sanitace	1	2	3 300,00 Kč	6 600,00 Kč	19 800,00 Kč
		Odvápnění	1	2	3 100,00 Kč	6 200,00 Kč	18 600,00 Kč
Mytí	G17 bar	Hobart Ecomax F504 myčka podstolová	1	1	4 900,00 Kč	4 900,00 Kč	14 700,00 Kč
		Sanitace	1	2	2 500,00 Kč	5 000,00 Kč	15 000,00 Kč
		Odvápnění	1	2	2 100,00 Kč	4 200,00 Kč	12 600,00 Kč
Celkem cena doporučené pravidelné prohlídky bez DPH:						**51 100,00 Kč**	**153 300,00 Kč**
Technologie mytí ŠS Přestavlky							
Mytí	umývárna stolního nádobí	Hobart AUPLS-10A/R, HL, DSN:AMX-14-01	1	1	5 700,00 Kč	5 700,00 Kč	17 100,00 Kč
		Sanitace	1	2	3 300,00 Kč	6 600,00 Kč	19 800,00 Kč
		Odvápnění	1	2	3 100,00 Kč	6 200,00 Kč	18 600,00 Kč
Mytí	bar	Hobart GP - 10A	1	1	4 900,00 Kč	4 900,00 Kč	14 700,00 Kč
		Sanitace	1	2	2 500,00 Kč	5 000,00 Kč	15 000,00 Kč
		Odvápnění	1	2	2 100,00 Kč	4 200,00 Kč	12 600,00 Kč
Celkem cena doporučené pravidelné prohlídky bez DPH:						**32 600,00 Kč**	**97 800,00 Kč**

Práce servisního technika Praha + ŠS Přestavlky				
Práce servisního technika	**Měrná jednotka hod/os.***	**Jednotková cena bez DPH**	**Základní cena bez DPH za 1 rok**	**Cena bez DPH za 3 roky**
Hodinová zúčtovací sazba v pracovní den 7-16 h	100	1 500,00 Kč	150 000,00 Kč	450 000,00 Kč
Hodinová zúčtovací sazba v pracovní den 16-22 h	25	2 100,00 Kč	52 500,00 Kč	157 500,00 Kč
Paušál za dopravu - výjezd Praha** (Předpokládaný počet výjezdů)	15	950,00 Kč	14 250,00 Kč	42 750,00 Kč
Paušál za dopravu - výjezd Přestavlky** (Předpokládaný počet výjezdů)	5	2 250,00 Kč	11 250,00 Kč	33 750,00 Kč
Celkem cena za práce servisního technika bez DPH:			**228 000,00 Kč**	**684 000,00 Kč**

CENA ZA PROFYLAXI A OPRAVY BEZ DPH ZA 1 ROK	**475 976,80 Kč**
CENA ZA PROFYLAXI A OPRAVY BEZ DPH ZA 3 ROKY	**1 427 930,40 Kč**

SEZNAM POUŽÍVANÉ CHEMIE A JEJICH CENA								
Chemie určená na provoz a údržbu gastrozařízení	**Obchodní název chemie**	**Výrobce/ dodavatel**	**množství chemie v balení (počet kg/l/ks)**	**jednotky (kg, l, ks)**	**cena balení (Kč bez DPH)**	**cena za jednotku (Kč bez DPH/kg(l,ks))**	**roční spotřeba jednotek (kg/l/ks)**	**cena za 3 roky (Kč bez DPH za rok)**
Technologie gastro								
čisticí kazety pro elektrický konvektomat MKN FlexiCombi (např. čisticí kazeta "Two in one") 	one čisticí a oplachová k	INTERGAST SERVIS s.r.o.	10	ks	1 400,00 Kč	140,00 Kč	50	21000
Technologie mytí								
Univerzální tekutý mycí detergent pro profesionální myčky nádobí v kanystru o min. hmotnosti detergentu 15 kg na černé nádobí Ecomax 10B, průchozí myčku TLW a podstolovou myčku Hobart Ecomax F504 	RESTO MYTÍ 19	Odborná myčková a.s.	19	kg	2 470,00 Kč	130,00 Kč	120	46800
Oplachovací přípravek pro profesionální myčky nádobí v kanystru o min. hmotnosti přípravku 8 kg na černé nádobí Ecomax 10B, průchozí myčku TLW a podstolovou myčku Hobart Ecomax F504 	RESTO OPLACH 15	Odborná myčková a.s.	15	kg	2 137,00 Kč	142,47 Kč	30	12822
Odvápňovací tablety pro profesionální mycí stroj na černé nádobí Ecomax 10B, průchozí myčku TLW a podstolovou myčku Hobart Ecomax F504 (např. Hygiene-Tab Intensiv) 	ygienické tablety Hobar	Odborná myčková a.s.	15	ks	1 990,00 Kč	132,67 Kč	30	11940
Cena chemie pro pražské gastro zařízení celkem								**92 562,00 Kč**

SEZNAM POUŽÍVANÉ CHEMIE A JEJICH CENA								
Chemie určená na provoz a údržbu gastrozařízení	**Obchodní název chemie**	**Výrobce/ dodavatel**	**množství chemie v balení (počet kg/l/ks)**	**jednotky (kg, l, ks)**	**cena balení (Kč bez DPH)**	**cena za jednotku (Kč bez DPH/kg(l,ks))**	**roční spotřeba jednotek (kg/l/ks)**	**cena za 3 roky (Kč bez DPH za rok)**
Technologie gastro								
Kapalný čistící koncentrovaný prostředek, určený pro konvektomaty s automatickým čistícím systémem Hounö K2.06, v kanystru o min. obsahu 5 l 	Hounö Protect	INTERGAST SERVIS s.r.o.	5	l	1 000,00 Kč	200,00 Kč	10	6000
Oplachový přípravek pro konvektomaty s automatickým čistícím systémem Hounö K2.06, o min. obsahu 5 l 	Hounö rinse	INTERGAST SERVIS s.r.o.	5	l	1 000,00 Kč	200,00 Kč	10	6000
Technologie mytí								
Univerzální tekutý mycí detergent pro profesionální myčky nádobí v kanystru o min. hmotnosti detergentu 15 kg, typ myčky Hobart AUPLS-10A/R, HL, DSN:AMX-14-01 	RESTO MYTÍ 19	Odborná myčková a.s	19	kg	2 470,00 Kč	130,00 Kč	90	35100
Oplachovací přípravek pro profesionální myčky nádobí v kanystru o min. hmotnosti přípravku 8 kg, typ myčky Hobart AUPLS-10A/R, HL, DSN:AMX-14-01 	RESTO OPLACH 15	Odborná myčková a.s	15	kg	2 137,00 Kč	142,47 Kč	20	8548
Odvápňovací tablety pro profesionální mycí stroj na nádobí Hobart AUPLS-10A/R, HL, DSN:AMX-14-01 a podstolovou myčku Hobart GP-10A (např. Hygiene-Tab Intensiv) 	Hygienické tablety Hobar	Odborná myčková a.s	15	ks	1 990,00 Kč	132,67 Kč	30	11940
Granulát regeneračních solí pro profesionální myčku nádobí o min. hmotnosti 25 kg o zrnitosti 5 - 18 mm, typ myčky Hobart AUPLS-10A/R, HL, DSN:AMX-14-01 	Granulovaná sůl	Odborná myčková a.s	10	kg	429,00 Kč	42,90 Kč	50	6435
Tabletová sůl pro profesionální podstolovou myčku nádobí o min hmotnosti 25 kg, typ myčky Hobart GP-10A 	SuperTAB	Odborná myčková a.s	25	kg	557,00 Kč	22,28 Kč	50	3342
Cena za rok celkem								**77 365,00 Kč**

Příloha č. 2 - Seznam gastro zařízení, periodicita a rozsah servisních profylaktických kontrol

Gastroprovoz Praha

ZAJIŠTĚNÍ SERVISNÍCH SLUŽEB			
Zařízení	**Počet**	**Periodicita servisní služby**	**Rozsah profylaktické servisní prohlídky**
TECHNOLOGIE GASTRO			
El. konvektomat MKN FlexiCombi Classic 6.1	2	1	Vizuální kontrola, kontrola: instalací, spínačů a ovládacích prvků, systému nahřívání, spojů a těles, těsnosti systémů, těsnění a zkouška těsnosti, přívodů chemie, zavápnění, změkčovače vody. Provozní zkouška.
El. konvektomat MKN FlexiCombi Classic 12.1	2	1	Vizuální kontrola, kontrola: instalací, spínačů a ovládacích prvků, systému nahřívání, spojů a těles, těsnosti systémů, těsnění a zkouška těsnosti, přívodů chemie, zavápnění, změkčovače vody. Provozní zkouška.
Změkčovač vody BWT Bestmax 2XL	4	1	Vizuální kontrola, kontrola stavu filtrační hlavy, kartuše, držáku připojení, ověření těsnosti všech šroubení, spojů, hadic, kontrola stáří filtu, kapacity a termínu výměny, kontrola tlaku vody a nastavení podle tvrdosti vstupní vody (bypass). Funkční zkouška.
iVario PRO S-2 - multifunkční pánev	1	1	Vizuální kontrola, kontrola: instalací, spínačů a ovládacích prvků, systému nahřívání, spojů a těles, těsnosti systémů, těsnění a zkouška těsnosti, přívodů chemie, zavápnění, změkčovače vody. Provozní zkouška.
FlexiChef team 2+2 varný aparát	1	1	Vizuální kontrola, kontrola: varných van, těsnění víka, těsnosti systému napouštění vody, výpustného ventilu, naklápěcího mechanismu, topného systému, topných čidel, el. spojů, ovládacího panelu, funkce SpaceClean. Provozní zkouška.
El. kotel BI100-98ET, 100 l, vč. napouštěcí baterie	1	1	Vizuální kontrola, kontrola: varné nádoby, víka kotle, napouštěcí armatury, výpustného ventilu, duplikátoru, toplných těles, regulace výkonu, manometru, pojistné armatury a termostatu, elektrických spojů, kontrola kontrolek ovládání. Provozní zkouška.
Menu systém vestavný multicooker VMC-3-ER, kapacita 25	1	1	Vizuální kontrola, kontrola: varné vany, víka, topných těles, , teplotních čidel, termostatu, bezpečostního termostatu, ovládacího panelu, elektrické části, napouštění vody, výpustného systému, bezpečnostních prvků. Funkční zkouška.
Indukční plotna vestavná - 2 zóny, MS-I-20EFP 660	1	1	Vizuální kontrola, kontrola: sklokeramických desek, ovládacích prvků, indukčních modulů, ohřevu, detekce nádoby, kontrola výkonových prvků, teplotních čidelbezpečnostních funkcí. Funkční zkouška.
Stolní vakuová balička Henkelman Jumbo 35, vč. čerpadla	1	1	Vizuální kontrola, kontrola: vakuové komory, víka, těsnění víka, svařovacích lišt, teflonových pásek, svařovacích drátů, vakuového čerpadla, oleje vakuového čerpadla, olejového filtru, hadic a spojů, elektromagnetických ventilů, ovládacího panelu, el. spojů, bezpečnostních prvků. funkční zkouška vakua, zkouška sváru.
Menusystem SINA One - indukční vařič 1-zónový	2	1	Vizuální kontrola, kontrola: sklokeramických desek, indukční zóny, detekce nádoby, systému SlideControl, ovládací elektroniky. Ověření funkce ventilátoru, čištění ventilace, kontrola el. spojů, výkonové elektroniky, teplotných čidel, ochranných funkcí, napájecího kabelu, funkční zkouška.
Menusystem - vařič těstovin GN 1/1	1	1	Vizuální kontrola, konntrola: varné desky, košů na těstoviny, napouštěcí armatury, přepadu, výpustného ventilu, topných těles, teplotných čidel, termostatu, bezpečnostního termostatu, ovládacího panelu, el. spojů, odstranění škrobových usazenin, bezpečnostní a funkční zkouška.
Menusystem MS-G-40E - zabudovaná grilovací deska	1	1	Vizuální kontrola, kontrola: grilovací plochy, teplotní regulace, topných zón, topných těles, topných čidel, bezpečnostního termostatu, signalizace provozu, odvodu tuků, el. spojů, napájecího kabelu, funkční zkouška.
Režon - vyhřívaný stůl, šachta vpravo	1	1	Vizuální kontrola, kontrola: ohřevné desky, topných těles, termostatu, topných čidel, bezpečnostního termostatu, ovládacích prvků, el. spojů, napájecího kabelu,ochranného uzemění, izolačního stavu, ventilačních otvorů, stability konstrukce, funkční zkouška.
Menusystem - vodní lázeň GN 1/1	2	1	Vizuální kontrola, kontrola: nerezové vany, napouštěcího systému, vypouštěcího ventilu, hladiny vody, topných těles, regulace teploty, topných čidel, bezpečnostního termostatu, signalizace, el. spojů, napájecího kabelu,ochranného uzemnění, funkční zkouška.
Vyhřívaná vodní lázeň 4x GN 1/1 nedělená	1	1	Vizuální kontrola, kontrola: nerezové vany, napouštěcího systému, vypouštěcího ventilu, hladiny vody, topných těles, regulace teploty, topných čidel, bezpečnostního termostatu, signalizace, el. spojů, napájecího kabelu,ochranného uzemnění, funkční zkouška.
Zabudovaný vyhřívaný zásobník na talíře ASBER HPD 28	2	1	Vizuální kontrola, kontrola: komory zásobníku, mechanismu výdeje talířů, vodících tyčí, pružinového systému, topných těles, termostatu, ventilace, topných čidel, ovládacího panelu, el. spojů, napájecího kabelu, kontrola stability konstrukce, funkční zkouška.
Vyhřívaná vodní lázeň 3x GN 1/1 nedělená ASBER	2	1	Vizuální kontrola, kontrola: nerezové vany, napouštěcího systému, vypouštěcího ventilu, hladiny vody, topných těles, regulace teploty, topných čidel, bezpečnostního termostatu, signalizace, el. spojů, napájecího kabelu,ochranného uzemnění, funkční zkouška.
Teplá suchá vana Edesa DDBM 3113x GN 1/1 vč. vlastního agregátu	1	1	Vizuální kontrola, kontrola: nerezové vany, GN prostoru, perforovaných krztů topení, topných těles, regulace teploty, teplotních čidel, bezpečnostního termostatu, signalizace a kontrolek, el. spojů, napájecího kabelu, upevnění zařízení, funkční zkouška.
Nerezová škrabka vč. lapače tuků a slupek - ŠKBZ-12	1	1	Vizuální kontrola, kontrola: ostří, koroze, rukojeti, usazení prac. desky, lapače tuků a slupek, odtokového systému, těsnění, zápachové uzávěry, funkční zkouška.

TECHNOLOGIE CHLAZENÍ			
Mrazící skříň DF-600, 600 l , GN 2/1 s ventilátorem	1	1	Vizuální kontrola, kontrola: teplotního displeje, termostatu s regulátorem teploty, ventilátoru, výparníku, funkčnost odmrazování, správný chod kompresoru, kontrola případného úniku chladiva, dveřní těsnění, správné dovírání dveří a seřízení pantů, kontrola napájecího kabelu a el. spojů.
Chladící skříň DR-600, 600 l, GN 2/1 s ventilátorem	2	1	Vizuální kontrola, kontrola: teplotního displeje, termostatu s regulátorem teploty, ventilátoru, výparníku, rovnoměrnosti chlazení, správný chod kompresoru, kontrola případného úniku chladiva,odvodu kondenzátu, vnitřního osvětlení, dveřního těsnění, správné dovírání dveří a seřízení pantů, napájecích kabelů a el. spojů.
Brema GB 902 - výrobník ledové tříště + zásobník	1	1	Vizuální kontrola, kontrola: produkce ledové tříště, zásobníku ledu, výrobního mechanismu (šneku), výparníku, vodního okruhu, napouštěcího ventilu, vodního filtru, odvodu vody, kondenzátoru s ventilátorem, kompresoru, ovládacího penelu, el. spojů a napájecího kabelu, funkční zkouška.
Chladící box bez podlahy, dveře 800 mm,připojen na centrální strojovnu	3	1	Vizuální kontrola, kontrola: vnitřní teploty v boxu, teplotního displeje, regulační jednotky, teplotního čidla, výparníku, ventilátoru výparníku, odvod kondenzátu, chladivového potrubí a spojů, expanzního ventilu, připojení na centrální strojovnu, dveře boxu - těsnění, samozavírač, zámek a bezpečnostní otevírání z obou stran, stěn a stropu, spoje panelů, osvětlení, alarm teploty, el. spoje, ochranné uzemnění a celkový stav zařízení.
Mrazící box vč. stropního agregátu, dveře 800 mm	1	1	Vizuální kontrola, kontrola: vnitřní teploty, teplotního displeje, regulační jednotky, teplotního čidla, stropního agregátu, kompresoru, kondenzátoru, ventilátoru kondenzátoru, výparníku, odmrazování, odtok kondenzátu, chladivový okruh a spoje, dveře boxu, dveřní těsnění, funkčnost samozavírače dveří, bezpečnostní otevírání (zevnitř), stěny a strop boxu, spoje panelů, podlaha, osvětlení boxu, alarmu vysoké teploty, napájecí kabeláž, el. spoje.
Irinox ICY S - šoker	1	1	Vizuální kontrola, kontrola: dosažení požadovaných teplot, funkčnosti displeje, funkce komorového čidla, stavu sondy, funkčnosti zchlazovacích cyklů, ventilátoru výparníku, odtok kondenzátu, kondenzátor, kompresor, kontrola těsnosti chladícího okruhu, mechanického stavu dovírání plus těsnění, el. spojů a alarmů signalizace. Funkční zkouška
Chladící stůl třísekcový s vlastním agregátem, pravá šachta	1	1	Vizuální kontrola, kontrola: dosažení požadovaných teplot, funkčnosti displeje, funkce komorového čidla, stavu sondy, funkčnosti zchlazovacích cyklů, ventilátoru výparníku, odtok kondenzátu, kondenzátor, kompresor, kontrola těsnosti chladícího okruhu, funkční zkouška.
Chladící stůl dvousekcový s vlastním agregátem, pravá šachta	2	1	Vizuální kontrola, kontrola: dosažení požadovaných teplot, funkčnosti displeje, funkce komorového čidla, stavu sondy, funkčnosti zchlazovacích cyklů, ventilátoru výparníku, odtok kondenzátu, kondenzátor, kompresor, kontrola těsnosti chladícího okruhu, funkční zkouška.
Zabudovaná chladící vana GN 3/1	2	1	Vizuální kontrola, kontrola: dosažení požadovaných teplot, funkčnosti displeje, funkce komorového čidla, stavu sondy, funkčnosti zchlazovacích cyklů, ventilátoru výparníku, odtok kondenzátu, kondenzátor, kompresor, kontrola těsnosti chladícího okruhu, funkční zkouška.
Chlazená nabídková vitrína obslužná vč. 2 polic, osvětlení a vlastním podvěšeným agregátem	4	1	Vizuální kontrola, kontrola: dosažení požadovaných teplot, funkčnosti displeje, funkce komorového čidla, stavu sondy, funkčnosti zchlazovacích cyklů, ventilátoru výparníku, odtok kondenzátu, kondenzátor, kompresor, kontrola těsnosti chladícího okruhu, funkční zkouška.
BREMA CB 416 - Výrobník kostkového ledu	1	1	Vizuální kontrola, kontrola: produkce ledu,sklizeň ledu, zásobníku ledu, výrobního mechanismu, výparníku, vodního okruhu, napouštěcího ventilu, vodního filtru, odvodu vody, kondenzátoru s ventilátorem, kompresoru, ovládacího penelu, el. spojů a napájení, funkční zkouška.
Chladící stůl nápojový dvousekcový s umyvadlem vč. vlastního agregátu	1	1	Vizuální kontrola, kontrola: vnitřní teploty, teplotního displeje, termostatu, výparníku, odtok kondenzátu, kondenzátoru, kompresor - správný chod bez vibrací a nadměrného hluku, chladící okruh, upevnění umyvadla a vodovodní baterie, těsnost přívodního potrubí, napájecí kabel, ochranné uzemnění, stabilita zařízení, stav nerez ploch, provozní zkouška
Chladící stůl nápojový třísekcový s umyvadlem vč. vlastního agregátu	1	1	Vizuální kontrola, kontrola: dosažení požadovaných teplot, funkčnosti displeje, funkce komorového čidla, stavu sondy, funkčnosti zchlazovacích cyklů, ventilátoru výparníku, odtok kondenzátu, kondenzátor, kompresor, kontrola těsnosti chladícího okruhu, funkční zkouška.
Chlazená vana GN 1/1 vč. vlastního agregátu	1	1	Vizuální kontrola, kontrola: dosažení požadovaných teplot, funkčnosti displeje, funkce komorového čidla, stavu sondy, funkčnosti zchlazovacích cyklů, ventilátoru výparníku, odtok kondenzátu, kondenzátor, kompresor, kontrola těsnosti chladícího okruhu, funkční zkouška.

TECHNOLOGIE MYTÍ			
Mycí stroj na černé nádobí Ecomax 10B vč. odpadního čerpadla vč. dvoukomorového změkčovače vody Hobart - profylaxe	1	1	Vizuální kontrola, kontrola: těsnosti vodních připojení a pdpadu, čištění vany a mycího prostoru, kontrola mycích a oplachových ramen, filtrů, dávkování mycího a oplachového prostředku, ohřevu mycí lázně, oplachové teploty, el. připojení. Funkční zkouška, kontrola funkce čerpání a těsnosti připojení. Kontrola stavu změkčovací jednotky a zásoby regenerační soli.
Sanitace - mycí stroj Ecomax 10B	1	2	Sanitace mycího stroje: vnitřního prostoru, mycích a oplachových ramen a trysek, filtračního systému a vany. Sanitace odpadního čerpadla: čerpacího prostor a sací části, nádoby na sůl, odpadního potrubí a připojení armatur. Celé zařízení: oplach s funkční zkouškou.
Odvápnění - mycí stroj Ecomax 10B	1	2	Odvápnění mycího stroje: kontrola stupně zanesení vodním kamenem, odvápnění vany, mycích a oplachových ramen,trysek a topných ploch. Odvápnění odpadního čerpadla: kontrola funkce změkčování, regenerace a stavu soli, proplach odpadní cesty. Celé zařízení: funkční zkouška po odvápnění.
Průchozí myčka TLW vč. dvoukomorového změkčovače vody Hobart - profylaxe	1	1	Vizuální kontrola, kontrola: těsnosti vodních připojení a pdpadu, čištění vany a mycího prostoru, kontrola mycích a oplachových ramen, filtrů, dávkování mycího a oplachového prostředku, ohřevu mycí lázně, oplachové teploty, el. připojení. Funkční zkouška, kontrola funkce čerpání a těsnosti připojení. Kontrola stavu změkčovací jednotky a zásoby regenerační soli.
Sanitace - myčka TLW	1	2	Sanitace mycího stroje: vnitřního prostoru, mycích a oplachových ramen a trysek, filtračního systému a vany. Sanitace odpadního čerpadla: čerpacího prostor a sací části, nádoby na sůl, odpadního potrubí a připojení armatur. Celé zařízení: oplach s funkční zkouškou.
Odvápnění - myčka TLW	1	2	Odvápnění mycího stroje: kontrola stupně zanesení vodním kamenem, odvápnění vany, mycích a oplachových ramen,trysek a topných ploch. Odvápnění odpadního čerpadla: kontrola funkce změkčování, regenerace a stavu soli, proplach odpadní cesty. Celé zařízení: funkční zkouška po odvápnění.
Hobart Ecomax F504 myčka podstolová vč. změkčovače vody BWT Bestclear - profylaxe	1	1	Vizuální kontrola, kontrola: těsnosti vodních připojení a pdpadu, čištění vany a mycího prostoru, kontrola mycích a oplachových ramen, filtrů, dávkování mycího a oplachového prostředku, ohřevu mycí lázně, oplachové teploty, el. připojení. Funkční zkouška, kontrola funkce čerpání a těsnosti připojení. Kontrola stavu změkčovací jednotky a zásoby regenerační soli.
Sanitace - myčka Ecomax F504	1	2	Sanitace mycího stroje: vnitřního prostoru, mycích a oplachových ramen a trysek, filtračního systému a vany. Sanitace odpadního čerpadla: čerpacího prostor a sací části, nádoby na sůl, odpadního potrubí a připojení armatur. Celé zařízení: oplach s funkční zkouškou.
Odvápnění - myčka Ecomax F504	1	2	Odvápnění mycího stroje: kontrola stupně zanesení vodním kamenem, odvápnění vany, mycích a oplachových ramen,trysek a topných ploch. Odvápnění odpadního čerpadla: kontrola funkce změkčování, regenerace a stavu soli, proplach odpadní cesty. Celé zařízení: funkční zkouška po odvápnění.

ZAJIŠTĚNÍ SERVISNÍCH SLUŽEB			
Zařízení	**Počet**	**Periodicita servisní služby**	**Rozsah profylaktické servisní prohlídky**
TECHNOLOGIE GASTRO			
El. konvektomat el. Hounö, K 2.06	1	1	Vizuální kontrola, kontrola: instalací, spínačů a ovládacích prvků, systému nahřívání, spojů a těles, těsnosti systémů, těsnění a zkouška těsnosti, přívodů chemie, zavápnění, změkčovače vody. Provozní zkouška.
Plynový sporák s plynovou troubou Küpperbusch OGH 417 VAR	1	1	Plynový sporák: vizuální kontrola, kontrola: stability zařízení, těsnosti plynového připojení, uzávěru plynu, hořáků ve varné části, zapalování hořáků, regulačních kohoutů a termoel. jištění. Plynová trouba: vizuální kontrola, kontrola hlavního hořáku, zapalování, termočlánku a jištění plamene, těsnění dveří, funkce rehulace teploty, odvodu spalin. Celé zařízení: funkční zkouška.
Elektrický sporák, Küpperbusch OEH 515	4	1	Vizuální kontrola, kontrola: varných ploten, uchycení topných těles, regulátorů výkonu, ovládacích a signalizačních prvků, el. připojení, stavu pracovní plochy, bezpečnostních prvků, funkční zkouška.
Elektická pánev, Küpperbusch OEH 230	1	1	Vizuální kontrola, kontrola: pracovní nádoby, sklápěcího mechanismu, víka a uchycení, těsnosti, el. připojení, hlavního vypínače, signalizačních prvků, topných těles, termostatu a regulace teploty, bezpečnostního termostatu, funkční zkouška.
Pánev plynová nerezová smažící, Küpperbusch OGP 500	1	1	Vizuální kontrola, kontrola: pracovní nádoby, sklápěcího mechanismu, víka a uchycení, plynového připojení, uzavírací armatury plynu, hlavního hořáku, zapalovacího systému, regulace výkonu, bezpečnostních prvků, odvodu spalin, funkční zkouška.
Stroj kuchyňský univerzál (robot), SPAR SP 60	1	1	Vizuální kontrola celkového stavu zařízení, kontrola: napájecího kabelu a zástrčky, ochranných prvků a krytů, funkce ovládacích prvků, míchacího mechanismu a převodů, dotažení spojovacího materiálu, vyčištění dostupných částí zařízení, zkušební chod bez zatížení a se zatížením
Kotel plynový rychlovarný, Küpperbusch OGS 060	1	1	Vizuální kontrola celkového stavu zařízení, kontrola plynových přípojek a těsnosti spojů, armatur a pojistných prvků, funkce hořáků a zapalování,regulace teploty, stavu varné nádoby a víka, odstranění nečistot z dostupných částí zařízení, ověření funkce při zkušebním provozu
Škrabka brambor nerez, Vares ŠKBZ 12	1	1	Vizuální kontrola, kontrola: ostří, koroze, rukojeti, usazení prac. desky, lapače tuků a slupek, odtokového systému, těsnění, zápachové uzávěry, funkční zkouška.
TECHNOLIGIE CHLAZENÍ			
Box chladící, F.R.C./ARCI1	1	1	Vizuální kontrola, kontrola: vnitřní teploty v boxu, teplotního displeje, regulační jednotky, teplotního čidla, výparníku, ventilátoru výparníku, odvod kondenzátu, chladivového potrubí a spojů, expanzního ventilu, připojení na centrální strojovnu, dveře boxu - těsnění, samozavírač, zámek a bezpečnostní otevírání z obou stran, stěn a stropu, spoje panelů, osvětlení, alarm teploty, el. spoje, ochranné uzemnění a celkový stav zařízení.
TECHNOLIGIE MYTÍ			
Hobart AUPLS-10A/R, HL, DSN:AMX-14-01	1	1	Vizuální kontrola, kontrola: těsnosti vodních připojení a pdpadu, čištění vany a mycího prostoru, kontrola mycích a oplachových ramen, filtrů, dávkování mycího a oplachového prostředku, ohřevu mycí lázně, oplachové teploty, el. připojení. Funkční zkouška, kontrola funkce čerpání a těsnosti připojení. Kontrola stavu změkčovací jednotky a zásoby regenerační soli.
Sanitace -myčka Hobart AUPLS	1	2	Sanitace mycího stroje: vnitřního prostoru, mycích a oplachových ramen a trysek, filtračního systému a vany. Sanitace odpadního čerpadla: čerpacího prostor a sací části, nádoby na sůl, odpadního potrubí a připojení armatur. Celé zařízení: oplach s funkční zkouškou.
Odvápnění - myčka Hobart AUPLS	1	2	Odvápnění mycího stroje: kontrola stupně zanesení vodním kamenem, odvápnění vany, mycích a oplachových ramen,trysek a topných ploch. Odvápnění odpadního čerpadla: kontrola funkce změkčování, regenerace a stavu soli, proplach odpadní cesty. Celé zařízení: funkční zkouška po odvápnění.
Hobart GP - A10	1	1	Vizuální kontrola, kontrola: těsnosti vodních připojení a pdpadu, čištění vany a mycího prostoru, kontrola mycích a oplachových ramen, filtrů, dávkování mycího a oplachového prostředku, ohřevu mycí lázně, oplachové teploty, el. připojení. Funkční zkouška, kontrola funkce čerpání a těsnosti připojení. Kontrola stavu změkčovací jednotky a zásoby regenerační soli.
Sanitace - myčka Hobart - A10	1	2	Sanitace mycího stroje: vnitřního prostoru, mycích a oplachových ramen a trysek, filtračního systému a vany. Sanitace odpadního čerpadla: čerpacího prostor a sací části, nádoby na sůl, odpadního potrubí a připojení armatur. Celé zařízení: oplach s funkční zkouškou.
Odvápnění - myčka Hobart - A10	1	2	Odvápnění mycího stroje: kontrola stupně zanesení vodním kamenem, odvápnění vany, mycích a oplachových ramen,trysek a topných ploch. Odvápnění odpadního čerpadla: kontrola funkce změkčování, regenerace a stavu soli, proplach odpadní cesty. Celé zařízení: funkční zkouška po odvápnění.